

sterilní a aseptická šroubení

Steril- and Aseptic Couplings and Connections

šroubení bez mrtvých prostor

Cavity Free Ecotube Couplings

aseptisch
aseptic **clino**[®]











ŠROUBENÍ CLAMP CLAMP FITTINGS DIN 32676 R2, ISO, INCH

pro naše šroubení se používá výhradně nerezová ocel, biotechnologie, farmaceutický a potravinářský průmysl požadují zpravidla nerezové oceli s nízkým podílem feritů s označením DIN 1.4404 = 4L nebo BN2 1.4435 = 5S což odpovídá normě US AISI 316 L. Obsah feritů je většinou uváděn jako $\leq 0,5\%$

Další zpracování vyžaduje kvalitní svářecí techniku za účelem dosažení sváru s nízkým obsahem feritů, Nutné je svařování v ochranné atmosféře. V potrubičních vedeních se doporučuje orbitální svařování



ŠROUBENÍ CLAMP DLOUHÉ ASEPTIC CONNECTION DIN 11864-1 A, ISO, INCH





přehled výrobků
Content








ASEPTICKÁ ŠROUBENÍ CLAMP
ASEPTIC CLAMP CONNECTION
DIN 11864-3 A, ISO, INCH



AS



u těchto produktů je dosaženo vysoké kvality opracování povrchu. V High-Tech technologiích, v biotechnologiích, farmacii a potravinářském průmyslu je požadováno opracování povrchu s RA ≤ 0,8 μm respektive s RA ≤ 0,4 μm



ASEPTICKÁ ŠROUBENÍ TRUBKY
ASEPTIC FITTINGS, TUBES
DIN 11865, DIN 11866, ISO, INCH



kulové kohouty, průhledítka, membránové ventily a jiné příslušenství programu CLINO od firmy Schwer Fittings. Kompletní systém lze dodat samozřejmě také ve speciálních provedeních.




Ecotube

spaltarm / cavity free hladký přechod

ECC

šroubení ECOTUBE spadají do kategorie šroubení s omezenými prostory nebo bez mrtvých prostor. Používá se jich převážně tam, kde je zapotřebí hladkého přechodu mezi trubkou a šroubením nebo ve šroubení za účelem bezproblémového čištění potrubního systému pomocí molchování





sterilní a aseptická šroubení
Steril- and Aseptic Couplings



■ Vyžádejte si katalog zdarma
For more Information fax details below to

kompletní program „CLINO“ na 64 stránkách!
Complete Clino-programm with over 64 sides
of technical drawings, detailed descriptions!

KATALOG

firma _____

popis činnosti _____

jméno _____

ulice _____

PSČ, město _____

země _____

telefon _____

fax _____

e-mail _____

internet _____



fax: ++420 377 923 020



Schwer Fittings GmbH
Hauptstrasse 150
D-78588 Denkingen
Tel.: +49 (0) 74 24-98 25-0
Fax: +49 (0) 74 24-98 25-90
info@schwer.com



Schwer Fittings Ges. m. b. H.
Welsler Strasse 18a
A-4020 Linz
Tel.: +43 (0) 732-34 19 33-0
Fax: +43 (0) 732-34 19 33-20
info@schwer.at



Unsere Vertretung:
Titon AG · Letzistrasse 29
CH-9015 St. Gallen-Winkeln
Tel. +41 (0) 71-31 357-02
Fax +41 (0) 71-31 357-05
info@titon.ch



Schwer Fittings Ltd.
Unit 20, Wharf Employment
Area Howley Warrington
Cheshire WA1 2HT
Tel.: +44 (0) 19 25 63 90-06
Fax: +44 (0) 19 25 63 90-07
info@schwer.co.uk



Schwer Fittings SARL
PAE de Pre-Mairy
86 route du Vieran
F-74370 Pringy
Tel.: +33 (0) 450-66 94-00
Fax: +33 (0) 450-66 94-50
info@schwer.fr



Schwer Fittings srl
Via Fiume 8
I-37135 Verona
Tel.: +39 0 45-50 01 09
Fax: +39 0 45-8 20 35 46
info@schwer.it



Schwer Fittings S. L.
Polígono Malpica
Gr. Gregorio Quejido, nave 31
E-50016 Zaragoza
Tel.: +34 976 46 56-60
Fax: +34 976 46 56-63
info@schwer.es



Schwer Fittings BV
Spegel 5
NL-5674 CE Nuenen
Tel.: +31 (0) 40-28 42-750
Fax: +31 (0) 40-28 42-960
info@schwer.nl



Schwer Fittings Oy
Konttisentie 8
FIN-40800 Vaajakoski
Tel.: +358 (0)20-7479320
Fax: +358 (0)20-7479321
info@schwer.fi



Schwer Fittings s. r. o.
Líšť'anská 499
CZ-330 33 Město Touškov
Tel.: ++420 (0) 377 923 030-31
Fax: ++420 (0) 377 923 020
info@schwer.cz



Schwer Fittings s. r. o.
Hodžova 6
prevádzka: Kollárova 90
SK-03601 Martin
Tel.: ++421 (0) 434 007 577
Fax: ++421 (0) 434 007 500
info@schwer.sk



Schwer Fittings Sp. z o.o.
ul. Oleska 34
PL-42-700 Lubliniec
Tel.: +48 (0)34-351 3330
Fax: +48 (0)34-351 00 11
info@schwer.pl



Schwer Fittings Ltd.
Postcode: 201805
Rm. 505, No. 155 Moyu Road,
Anting Town, Jiading District,
Shanghai, P.R.C.
Tel.: +86 21 59 56 78 80
Fax: +86 21 59 56 78 82



Schwer Fittings, s.r.o. · Líšť'anská 499 · CZ-330 33 Město Touškov
Tel.: ++420 377 923 030-31 · Fax: +420 377 923 020 · info@schwer.cz · www.schwer.cz



Schwer Fittings, s.r.o. · Hodžova 6 · SK-036 01 Martin
Tel.: ++421 (0)434 007 577 · Fax: +421 (0) 434 0075 00 · info@schwer.sk · www.schwer.sk
prevádzka : Kollárova 90