

HAAAS  
+  
SOHN

s chytrým vytápěním

COLLECTION 2017/18



HOME





## HIGHLIGHTS

Prima chvíle s HAAS+SOHN  
Servis  
Clean technology

## KRBOVÁ KAMNA

3 Úvod  
4 Produkt Highlights  
7 Krbová kamna

## KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

8 Produkt Highlights 38  
9 Krbová kamna s výměníkem 40  
13



## PELETOVÁ KAMNA



Úvod  
Produkt Highlights  
Peletová kamna

## PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

61 Produkt Highlights  
62 Peletová kamna s výměníkem  
65

## KRBOVÉ STAVEBNICE

68 Úvod 71  
70 Produkt Highlights 72  
Návod na postavení 73  
Krbové stavebnice 75



## KRBOVÉ VLOŽKY

Produkt Highlights  
Krbové vložky


## KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM

81 Produkt Highlights  
82 Krbové vložky s výměníkem

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

85 Kouřovody, kolena a zděře, 59  
88 nastavitelná kolena  
Krbové nářadí, čistící spreje, 92  
regulátory tahu, opravné spreje  
Ochranná skla pod kamna 93  
Technická data 94

HS  
designed  
in Salzburg







## PRIMA CHVÍLE S HAAS+SOHN

### Chytrý design vytápění od HAAS+SOHN.

V Salzburgu si cení vysoké kvality života - dechberoucí krajiny, nedotčené přírody, vynikající kuchyně, umění a kultury světového formátu a města, ve kterém se i přes jeho význam můžete cítit jako na idylickém venkově. Dali jsme si za úkol předat Vám kousek tohoto životního pocitu: naše kamna a krbové vložky neposkytují jen teplo, ale také pohodu a radost. Snoubí tak v sobě tradiční kvalitu ryze české výroby ve spojení s ušlechtilým světovým designem.

Naše velké odborné centrum pro výzkum, vývoj a design Vám zaručuje, že i v budoucnu uděláme všechno pro to, abychom plnili naše sliby - a nejen je.

### Naše vize:

Definujeme nové standardy preciznosti, servisu a pohodlí odpovídající životnímu stylu každého zákazníka a staráme se tak o Vaše

# PRIMA CHVÍLE



Dlouhodobá dostupnost  
náhradních dílů i pro starší  
modely




Jednoduché a pohodlné  
objednání náhradních dílů  
v našem eshopu s náhradními  
díly na [www.haassohn-rukov.cz](http://www.haassohn-rukov.cz)



Profesionální zajištění  
zákaznických služeb  
prostřednictvím vlastního  
servisního oddělení - ihned je  
Vám k dispozici odborně  
proškolený servisní technik



Rychlá podpora po celé republice



Přes 4 000 permanentně dostupných položek ve skladu náhradních dílů zajišťují rychlé dodání



Návody a technické listy jsou připraveny ke stažení na našem webu



VÁŠ SERVIS-PLUS

### Náš slib pro Vás.

Vztah se zákazníkem pro nás nekončí nákupem.

Garantujeme Vám nejlepší péči v případě servisu.

Bez ohledu na to, jak stará Vaše kamna jsou!








## JIŽ DNES JEDNÁME PRO ZÍTŘEK

CLEAN TECHNOLOGY pro čistou a bezpečnou budoucnost.

Topit tradičním a současně inovativním způsobem - naše kamna a krbové vložky to umožňují. Investujeme do vývoje našich výrobků mnoho úsilí a vynalézavosti, abychom je připravili pro budoucnost. Neustálé předvídání budoucího vývoje a inovace spolu s více než 160 lety zkušeností jsou pro nás klíčem k úspěchu.



Od roku 2018 - energetické štítky pro krbová kamna



Naše výrobky již dnes splňují celoevropské emisní předpisy, které budou platit od roku 2022. Naší pečeti kvality „CLEAN TECHNOLOGY“ jako symbolem našich interních ekologických směrnic určujeme u kamen a krbových vložek míru jejich šetrnosti vůči životnímu prostředí a dlouhodobé bezpečnosti - protože naše vlastní nároky na čistotu a efektivitu našich výrobků jsou dokonce ještě přísnější než normy EU! Všechna naše krbová i peletová kamna a krbové vložky splňují směrnice pečeti kvality CLEAN TECHNOLOGY. S kamny a krbovými vložkami od společnosti HAAS+SOHN jste tedy nejlépe vybaveni pro budoucnost a můžete si s klidným svědomím vychutnávat blažené teplo Vašeho domova.

# PRIMA CHVÍLE

„Inspirace? Té nemám nikdy dost! S mým partnerem milujeme poznávání nových míst a nových lidí. Tato rozmanitost mimořádně obohacuje mé studium umění. Aby tomu tak bylo i doma, mám svá individuální krbová kamna od společnosti HAAS+SOHN.“



# KRBOVÁ KAMNA



## Lepší než sledování televize

Existuje něco lepšího než si večer společně v pohodě sednout před kamna, užít si tepla a dívat se na „ohnivé kino“? Věříme, že ne. Proto mají naše krbová kamna mimořádně velké prosklené plochy pro ten nejlepší výhled na hru plamenů.

## Jednoduchá filozofie obsluhy

Pomocí našeho systému Easy Control je obsluha kamen hračkou!

- + jednoduchá a bezpečná obsluha
- + méně sazí díky novým technologiím spalování
- + nízká potřeba čištění
- + méně nepříjemného jemného prachu
- + maximální úspora nákladů na vytápění
- + zvýšená účinnost - více tepla při nižší spotřebě dřeva
- + nerušený pohled na oheň díky permanentnímu oplachu skla
- + nová, vzduchem chlazená klika





## PRODUKT HIGHLIGHTS KRBOVÁ KAMNA



### Ovládání vzduchu Easy Control

Easy Control je patentovaný způsob ovládání vzduchu, který používáme u nejnovější generace našich kamen. Profitujete díky komfortní, jednoduché a bezpečné obsluze pomocí jen jediného regulátoru.



#### 1. Start - zatopení:

Pro dostatečný přívod vzduchu při zatápní přepněte na „Start“, dokud se oheň nerozprostře rovnoměrně po dávce paliva.



#### 2. Topení:

Pro čisté a efektivní spalování posuňte regulátor po roztopení nahoru na „provoz“.



#### 3. Uzavření:


Pro delší udržení tepla v místnosti přepněte regulátor po ukončení topení na „0“. Díky uzavíratelnému přívodu vzduchu zůstane teplo krbových kamen v místnosti a můžete si jej ještě dlouho užívat.



## Akumulace tepla

Pro dlouhotrvající sálání tepla.

### Graf akumulace tepla:



*Doba vydávání tepla  
po 3 vkládkách dřeva vždy po 2 kg*

Po 2 hodinách provozu dokáže vydávat teplo až dalších 10 hodin.



## Uzavíratelný přívod centrálního vzduchu

Pokud v kamnech zrovna netopíte, může být uzavřen centrální přívod vzduchu, čímž nedochází ke ztrátě ohřátého vzduchu z místnosti skrz kamna.



## Smaltová technologie

Dlouhodobě odolné proti poškrábání, snadno čistitelné.



## Terciální spalování

Proces zužitkovávání zbytkových hořlavých plynů, které by za normálních okolností odešly se splodinami nevyužity komínem. Dochází ke zvyšování účinnosti a tím i nižší spotřebě paliva.



## Externí přívod vzduchu (CPV)

Možnost přívodu spalovacího vzduchu z venkovních prostor. Nedochází ke spalování již ohřátého vzduchu z místnosti. Velmi vhodné do dobře izolovaných prostor.



## Reflexní sklo

Speciální reflexní sklo s reflexní vrstvou odráží zpět do topeniště teplo, které by jinak běžně používané sklo zahřívalo na mnohem vyšší teplotu.



## Vyměnitelný výměník

Výměník se dá do kamen kdykoliv doplnit, popř. jej vyjmout a nahradit záslepkou. Tato vlastnost je výhodná v případě zapojení nebo odpojení otopného systému. Zjednodušuje se tím celkový servis kamen.





## Možnost nátěru – individuální barevnost

Standardně dodávanou bílou/šedou barvu lze změnit libovolným odstínem dle vlastního přání.



## Tradiční i moderní prvek – kachlový obklad

Kachlová kamna HAAS+SOHN snoubí použití nejmodernějších technologií s krásou tradičního kachlového obložení. Na výběr jsou

jak klasické dekory, tak jednoduché moderní tvary, které zvýrazní každý interiér. Pro kachle je přirozený mírný barevný odstín a harisové trhlinky v glazuře, které umocňují jedinečnost provedení.



Kachlový obklad

## Přírodní prvek – kamenný obklad

HAAS+SOHN používá u celé řady výrobků přírodní kámen jako designový prvek.

Jako přírodní produkt, každý kámen je třeba chápat jako unikát a ve své barvě a struktuře je jedinečný.



White Rock



Pískovec



Woodstone



## ADRIA MINI II

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo

MODEL	ADRIA MINI II
Barva	černá / béžová dlažba
Účinnost	78 % <b>A</b>
Výkon	2,5-8,2 kW
Rozměry v / š / h	890 / 546 / 414 mm
Obj. č.	0431715010000
Cena vč. DPH*	Kč 16 450,00



1



2

## ALYTUS

### HIGHLIGHTS



#### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



#### Terciální spalování

dvojitý spalování šetří palivo



#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 3 bodové zavírání dvířek

MODEL	ALYTUS <span style="float: right;">1</span>	ALYTUS <span style="float: right;">2</span>	KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU
Barva	antracit / kachle havana	černá / bílá kachle	Barva kachle bílá havana
Účinnost	82 % <span style="float: right;">A*</span>	82 % <span style="float: right;">A*</span>	Obj. č. 0435015006100 0435015016100
Výkon	2,7–8,1 kW	2,7–8,1 kW	Kč 255,00
Rozměry v / š / h	1002 / 550 / 566 mm	1002 / 550 / 566 mm	
Obj. č.	0435015000000	0435015300000	
Cena vč. DPH*	Kč 27 900,00	Kč 27 900,00	





1



2

## ARKTIC / ARKTIC 12 S PLOTÝNKOU

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo

### VAŠE VÝHODY

- Vyměnitelný výměník - Arktic 12 s plotýnkou
- 50 cm polena
- Možnost bočního přikládání

MODEL	ARKTIC <sup>1</sup>	ARKTIC 12 S PLOTÝNKOU <sup>2</sup>
Barva	černá	černá
Účinnost	80 % <b>A<sup>+</sup></b>	76 % <b>A</b>
Výkon	3,4-12 kW	4-12,3 kW
Rozměry v / š / h	806 / 670 / 346 mm	827 / 649 / 574 mm
Obj. č.	0470315000000	0470615100000
Cena vč. DPH*	Kč 16 340,00	Kč 19 490,00



## AVESTA

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 3 bodové zavírání dvířek

MODEL	AVESTA
Barva	černá / Woodstone Prestige
Účinnost	82 % <b>A+</b>
Výkon	2,7–8,1 kW
Rozměry v / š / h	962 / 524 / 566 mm
Obj. č.	0435016100000
Cena vč. DPH*	Kč 28 520,00



1



2



3



4

## EBOLI

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo

### VAŠE VÝHODY

• Možnost nátěru

### KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU

Barva kachle hnědá  
zelená  
karamel  
tabak

Obj. č. 0332215006103  
0332215016103  
0332215046103  
0332215066103

Kč 255,00

MODEL	EBOLI <span style="float: right;">1</span>	EBOLI <span style="float: right;">2</span>	EBOLI <span style="float: right;">3</span>	EBOLI <span style="float: right;">4</span>
Barva	černá / hnědá	černá / zelená	černá / karamel	černá / tabak
Účinnost	77 % <span style="float: right;">A</span>	77 % <span style="float: right;">A</span>	77 % <span style="float: right;">A</span>	77 % <span style="float: right;">A</span>
Výkon	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm
Obj. č.	0332215500000	0332215510000	0332215540000	0332215560000
Cena vč. DPH*	Kč 27 550,00	Kč 27 550,00	Kč 27 550,00	Kč 27 550,00



1



2



3



4

## EMPOLI

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo

### VAŠE VÝHODY

· Možnost nátěru

### KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU

Barva kachle hnědá  
zelená  
bordeaux  
karamel

Obj. č. 0332215006103  
0332215016103  
0332215026103  
0332215046103

Kč 255,00

MODEL	EMPOLI <sup>1</sup>	EMPOLI <sup>2</sup>	EMPOLI <sup>3</sup>	EMPOLI <sup>4</sup>
Barva	černá / hnědá	černá / zelená	černá / bordeaux	černá / karamel
Účinnost	77 % <b>A</b>	77 % <b>A</b>	77 % <b>A</b>	77 % <b>A</b>
Výkon	2,6-8,4 kW	2,6-8,4 kW	2,6-8,4 kW	2,6-8,4 kW
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm
Obj. č.	0332215200000	0332215210000	0332215220000	0332215240000
Cena vč. DPH*	Kč 27 550,00	Kč 27 550,00	Kč 27 550,00	Kč 27 550,00



1



2

## HUSUM

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Otočný rošt
- 3 bodové zavírání dvířek

MODEL	HUSUM <span style="float: right;">1</span>	HUSUM <span style="float: right;">2</span>
Barva	černá	šedá / champagne
Účinnost	80 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	80 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>
Výkon	2,9-6,5 kW	2,9-6,5 kW
Rozměry v / š / h	1153 / 560 / 540 mm	1153 / 560 / 540 mm
Obj. č.	0420615120000	0420615110000
Cena vč. DPH*	Kč 27 990,00	Kč 27 990,00



## KALIX

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 3 bodové zavírání dvířek

MODEL	KALIX
Barva	černá / boky White Rock
Účinnost	82 % <b>A+</b>
Výkon	2,7–8,1 kW
Rozměry v / š / h	972 / 514 / 566 mm
Obj. č.	0435016500000
Cena vč. DPH*	Kč 28 520,00



1



2

## LEVANGER

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem

### VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění centrálního přívodu vzduchu
- Litinová dvířka

MODEL	LEVANGER	1	CENTRÁLNÍ PŘÍVOD VZDUCHU	2	REDUKCE 130/150
Barva	černá				
Účinnost	77 %	<b>A</b>			
Výkon	6,2 kW				
Rozměry v / š / h	900 / 490 / 402 mm				
Obj. č.	0434817600000		0434817001320		0434815005450
Cena vč. DPH*	Kč 14 950,00		Kč 585,00		Kč 430,00



## LIVORNO

MODEL	LIVORNO
Barva	antracit / pískovec
Účinnost	81 % <b>A+</b>
Výkon	2,4-7,5 kW
Rozměry v / š / h	1027 / 550 / 380 mm
Obj. č.	0427515171000
Cena vč. DPH*	Kč 20 840,00





## MADEIRA

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 3 bodové zavírání dvířek

MODEL	MADEIRA
Barva	černá / Woodstone Prestige
Účinnost	82 % <b>A+</b>
Výkon	2,1-6,4 kW
Rozměry v / š / h	996 / 606 / 492 mm
Obj. č.	0429617500000
Cena vč. DPH*	Kč 25 190,00



## MALUNG RAINBOW

MODEL	MALUNG RAINBOW
Barva	antracit / pískovec
Účinnost	74 % <b>A+</b>
Výkon	5-7,5 kW
Rozměry v / š / h	907 / 555 / 406 mm
Obj. č.	0430415530000
Cena vč. DPH*	Kč 21 940,00



1



2



3

## MANTA KACHLOVÝ TOP + SOKL

## HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

MODEL	MANTA <sup>1</sup>	MANTA <sup>2</sup>	MANTA <sup>3</sup>	KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU
Barva	černá / hnědá	černá / medovník	černá / zelená	Barva kachle hnědá medovník zelená
Účinnost	81 % <b>A+</b>	81 % <b>A+</b>	81 % <b>A+</b>	
Výkon	2,3-7,2 kW	2,3-7,2 kW	2,3-7,2 kW	
Rozměry v / š / h	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm	
Obj. č.	0434215000000	0434215010000	0434215020000	Obj. č. 0434215006111 0434215016111 0434215026111
Cena vč. DPH*	Kč 26 930,00	Kč 26 930,00	Kč 26 930,00	Kč 280,00



3

1

2

## MANTA KACHLOVÁ ŘÍMSA + SOKL

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

MODEL	MANTA <b>1</b>	MANTA <b>2</b>	MANTA <b>3</b>
Barva	černá / hnědá	černá / medovník	černá / zelená
Účinnost	81 % <b>A*</b>	81 % <b>A*</b>	81 % <b>A*</b>
Výkon	2,3-7,2 kW	2,3-7,2 kW	2,3-7,2 kW
Rozměry v / š / h	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm
Obj. č.	043421510000	0434215110000	0434215120000
Cena vč. DPH*	Kč 26 930,00	Kč 26 930,00	Kč 26 930,00



1



2

## NORDBY

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 3 bodové zavírání dvířek
- Odstup od zdi jen 5 cm

MODEL	NORDBY <span style="float: right;">1</span>	BOX NA DŘEVO <span style="float: right;">2</span>
Barva	černá / Woodstone Prestige	černá
Účinnost	80 % <span style="float: right;">A*</span>	
Výkon	2–6,4 kW	
Rozměry v / š / h	1025 / 701 / 367 mm	
Obj. č.	0422017500000	0422017600000
Cena vč. DPH*	Kč 31 110,00	Kč 2 675,00



## NORDIC

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo

MODEL	NORDIC
Barva	černá
Účinnost	78 % <b>A</b>
Výkon	2,6-8,7 kW
Rozměry v / š / h	685 / 640 / 330 mm
Obj. č.	0470215110000
Cena vč. DPH*	Kč 12 060,00



1



2

## SALERNO II

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- Ideální pro nízkoenergetické domy

MODEL	SALERNO II <sup>1</sup>	SALERNO II <sup>2</sup>	SKLENĚNÉ VÍKO SALERNO - BEZ VÝŘEZU PRO HORNÍ VÝVOD
Barva	antracit / sv. šedá	černá / skleněné víko	
Účinnost	84 % <b>A+</b>	84 % <b>A+</b>	
Výkon	2,1-4,4 kW	2,1-4,4 kW	
Rozměry v / š / h	993 / 502 / 386 mm	984 / 502 / 386 mm	
Obj. č.	0420414500000	0420414580000	0420114580000
Cena vč. DPH*	Kč 23 580,00	Kč 24 970,00	Kč 2 560,00



1



2

## SAVONA

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 3 bodové zavírání dvířek

MODEL	SAVONA <span style="float: right;">1</span>	SAVONA <span style="float: right;">2</span>
Barva	černá / bílá kachle	antracit / čokoládově hnědá
Účinnost	81 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	81 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>
Výkon	2,7–8,1 kW	2,7–8,1 kW
Rozměry v / š / h	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm
Obj. č.	0435016000000	0435016210000
Cena vč. DPH*	Kč 28 800,00	Kč 28 800,00





1



2

## SKARNES

## HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem

## VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění centrálního přívodu vzduchu
- Litinová dvířka

MODEL	SKARNES	1	CENTRÁLNÍ PŘÍVOD VZDUCHU	2
Barva	černá			
Účinnost	75 %	A		
Výkon	8 kW			
Rozměry v / š / h	900 / 625 / 412 mm			
Obj. č.	0434818600000			0434818001320
Cena vč. DPH*	Kč 15 720,00			Kč 585,00



1




2



3

## SKIVE II / II-C

### HIGHLIGHTS

 **Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem

 **Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo

 **Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Možnost nátěru
- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 50 cm polena

MODEL	SKIVE II	1	SKIVE II-C	2	SKIVE II-C	3	KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU
Barva	černá		černá / medovník		černá / slonová kost		Barva kachle medovník slonová kost
Účinnost	80 %	<b>A</b>	80 %	<b>A</b>	80 %	<b>A</b>	Obj. č. 0434715015009 0434715035009
Výkon	4-12,3 kW		4-12,3 kW		4-12,3 kW		Kč 280,00
Rozměry v / š / h	835 / 851 / 455 mm		835 / 851 / 455 mm		835 / 851 / 455 mm		
Obj. č.	0434715650000		0434715610000		0434715630000		
Cena vč. DPH*	Kč 21 600,00		Kč 29 370,00		Kč 29 370,00		



1



2



3



4

## TREVISO II

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo



**Vyměnitelný výměník**  
možnost výměny výměníku za záslepku

### VAŠE VÝHODY

· Možnost nátěru



**KOLENO PRO ZADNÍ VÝVOD  
KE KAMNŮM TREVISO**

Obj. č. 0332015007065

Kč 550,00

MODEL	TREVISO II <span style="float: right;">1</span>	TREVISO II <span style="float: right;">2</span>	TREVISO II <span style="float: right;">3</span>	TREVISO II <span style="float: right;">4</span>
Barva	černá / zelená	černá / hnědá	černá / medovník	černá / slonová kost
Účinnost	81 % <span style="float: right;">A+</span>	81 % <span style="float: right;">A+</span>	81 % <span style="float: right;">A+</span>	81 % <span style="float: right;">A+</span>
Výkon	2,7-8,5 kW	2,7-8,5 kW	2,7-8,5 kW	2,7-8,5 kW
Rozměry v / š / h	1100 / 750 / 486 mm	1100 / 750 / 486 mm	1100 / 750 / 486 mm	1100 / 750 / 486 mm
Obj. č.	0433900000000	0433900010000	0433900020000	0433900030000
Cena vč. DPH*	Kč 27 550,00	Kč 27 550,00	Kč 27 550,00	Kč 27 550,00



1



2



3



4

## TREVISO II KACHLOVÝ SOKL

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo



**Vyměnitelný výměník**  
možnost výměny výměníku za záslepku



**KOLENO PRO ZADNÍ VÝVOD  
KE KAMNŮM TREVISO**

Obj. č. 0332015007065

Kč 550,00

MODEL	TREVISO II <span style="float: right;">1</span>	TREVISO II <span style="float: right;">2</span>	TREVISO II <span style="float: right;">3</span>	TREVISO II <span style="float: right;">4</span>
Barva	černá / zelená kachle	černá / hnědá kachle	černá / kachle medovník	černá / slonová kost
Účinnost	81 % <span style="float: right;">A+</span>	81 % <span style="float: right;">A+</span>	81 % <span style="float: right;">A+</span>	81 % <span style="float: right;">A+</span>
Výkon	2,7-8,5 kW	2,7-8,5 kW	2,7-8,5 kW	2,7-8,5 kW
Rozměry v / š / h	1100 / 746 / 486 mm	1100 / 746 / 486 mm	1100 / 746 / 486 mm	1100 / 746 / 486 mm
Obj. č.	0433920000000	0433920010000	0433920020000	0433920030000
Cena vč. DPH*	Kč 33 510,00	Kč 33 510,00	Kč 33 510,00	Kč 33 510,00



UKA

**HIGHLIGHTS**



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem

**VAŠE VÝHODY**

- Možnost doplnění centrálního přívodu vzduchu
- Litinová dvířka

MODEL	UKA	<b>1</b> CENTRÁLNÍ PŘÍVOD VZDUCHU	<b>2</b> REDUKCE 130/150
Barva	černá		
Účinnost	75 % <b>A</b>		
Výkon	2-6,2 kW		
Rozměry v / š / h	625 / 460 / 401 mm		
Obj. č.	0434815100000	0434817001320	0434815005450
Cena vč. DPH*	Kč 11 530,00	Kč 585,00	Kč 430,00



## UMEA

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo

### VAŠE VÝHODY

- Smaltovaná technologie
- 2 varné plotýnky

MODEL	UMEA
Barva	černá / béžová dlažba
Účinnost	79 % <b>A</b>
Výkon	2,3-7,1 kW
Rozměry v / š / h	705 / 620 / 410 mm
Obj. č.	0470715020000
Cena vč. DPH*	Kč 14 430,00



4



2



3



1

## VAASA PLUS III, V

MODEL	VAASA PLUS III <sup>1</sup>	VAASA PLUS III <sup>2</sup>	VAASA PLUS V <sup>3</sup>	VAASA PLUS V <sup>4</sup>
Barva	antracit / stříbrná	antracit / stříbrná	antracit / stříbrná	antracit / stříbrná
Účinnost	79 % <b>A</b>	79 % <b>A</b>	79 % <b>A</b>	79 % <b>A</b>
Výkon	4,9-8,3 kW	4,9-8,3 kW	4,9-8,3 kW	4,9-8,3 kW
Rozměry v / š / h	1095 / 560 / 378 mm	1095 / 560 / 378 mm	876 / 560 / 378 mm	876 / 560 / 378 mm
Obj. č.	0430815030000	0430815090000	0430815050000	0430815110000
Cena vč. DPH*	Kč 10 970,00	Kč 10 970,00	Kč 10 970,00	Kč 10 970,00



## PRODUKT HIGHLIGHTS KAMNA S VÝMĚNÍKEM



### Chytré topení se společností HAAS+SOHN

Využívejte Vaše krbová kamna pro ústřední vytápění a šetřete životní prostředí. Krbová kamna s výměníkem spojují útulnou hřejivou atmosféru krbových kamen s efektivitou ústředního topení. Inteligentním způsobem využívají celkovou energii, optimalizují účinnost systému ústředního topení a zabraňují ztrátám způsobeným vyzařováním. Můžete si tak v pohodlí vychutnat praskající oheň krbových kamen, vytápět ekologicky, a k tomu s klidným svědomím ušetřit náklady na topení!


- ✚ soběstačné, energeticky úsporné topení
- ✚ přímý ohřev místnosti
- ✚ i přes 70% tepla předávaného do topné soustavy
- ✚ perfektní alternativní vytápění v přechodném období

### Vyměnitelný výměník

Výměník se dá do kamen kdykoliv doplnit, popř. jej vyjmout a nahradit záslepkou. Tato vlastnost je výhodná v případě zapojení nebo odpojení otopného systému. Zjednodušuje se tím celkový servis kamen.







Část tepla se přímo využívá pro vytápění prostoru, ve kterém jsou kamna umístěna (1). Zbytek se ukládá do akumulární nádrže (2), který může být také zásoben z jiných energetických zdrojů - jako solární panely (3) a kotle (4). Dle potřeby je teplo ze zásobníku vedeno do otopné soustavy (radiátorů 5), nebo se využije např. k ohřevu teplé vody (6).

Upozornění:

Provoz výměníku bez vodovodního připojení není možný. Napojení na topnou soustavu musí provést odborná firma.



### Automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu

Předchází potížím při výpadku el. proudu. Při výpadku elektrického proudu, v momentě, kdy voda ve výměníku dosáhne 95 °C, uzavře pomocí speciální termostatické kapilární klapky přívod primárního přísunu vzduchu do spalovací komory, čímž znemožní hoření.



### Patentované čištění výměníku

Patentovaná technologie čištění výměníku. Unikátní systém komfortního čištění výměníku, chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky jako Užitný vzor.



1



2

## ADRIA II S VÝMĚNÍKEM

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Vyměnitelný výměník**  
možnost výměny výměníku za záslepku

### VAŠE VÝHODY

• Možnost doplnění vychlazovací smyčky

MODEL	ADRIA II <sup>1</sup>	ADRIA II <sup>2</sup>	VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	černá / béžová dlažba	antracit / stříbrná dvířka + boky	
Účinnost	83 % <b>A+</b>	83 % <b>A+</b>	
Výkon (do těles)	3,3-10,3 kW (4,9 kW)	3,3-10,3 kW (4,9 kW)	
Rozměry v / š / h	1050 / 560 / 442 mm	1050 / 560 / 442 mm	
Obj. č.	0431015000000	0431015010000	0436819005019
Cena vč. DPH*	Kč 21 940,00	Kč 21 940,00	Kč 1 890,00



1



2

## ALYTUS S VÝMĚNÍKEM

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- 3 bodové zavírání dvířek

MODEL	ALYTUS <sup>1</sup>	ALYTUS <sup>2</sup>	VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	černá / bílá kachle	antracit / kachle havana	
Účinnost	81 % <b>A+</b>	81 % <b>A+</b>	
Výkon (do těles)	3,3–10,2 kW (7,2 kW)	3,3–10,2 kW (7,2 kW)	
Rozměry v / š / h	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm	
Obj. č.	0434515600000	0434515700000	0434515006108
Cena vč. DPH*	Kč 34 670,00	Kč 34 670,00	Kč 2 175,00



1



2

## ANDRUS S VÝMĚNÍKEM

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu

### VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- Vyměnitelný výměník

MODEL	ANDRUS <sup>1</sup>	ANDRUS <sup>2</sup>	VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	černá / béžová dlažba	antracit / šedá dlažba	
Účinnost	87 % <b>A+</b>	87 % <b>A+</b>	
Výkon (do těles)	5–15,3 kW (11,1 kW)	5–15,3 kW (11,1 kW)	
Rozměry v / š / h	1202 / 620 / 632 mm	1202 / 620 / 632 mm	
Obj. č.	0433337000000	0433337020000	0432317006108
Cena vč. DPH*	Kč 42 110,00	Kč 42 110,00	Kč 2 210,00



2



1

## ARKTIC 12 S VÝMĚNÍKEM

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté



**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu

### VAŠE VÝHODY

- Vyměnitelný výměník
- Možnost bočního přikládání
- 50 cm polena

MODEL	ARKTIC 12 <sup>1</sup>	ARKTIC 12 S PLOTÝNKOU <sup>2</sup>
Barva	černá	černá
Účinnost	82 % <b>A<sup>+</sup></b>	82 % <b>A</b>
Výkon (do těles)	4-12,5 kW (9,1 kW)	4-12,5 kW (9,1 kW)
Rozměry v / š / h	827 / 649 / 549 mm	827 / 649 / 549 mm
Obj. č.	0470615000000	0470615050000
Cena vč. DPH*	Kč 25 360,00	Kč 26 320,00



## AVESTA S VÝMĚNÍKEM

### HIGHLIGHTS



#### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



#### Terciální spalování

dvojitý spalování šetří palivo



#### Čištění výměníku

snadné a čisté




#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 3 bodové zavírání dvířek

MODEL	AVESTA	VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	černá / Woodstone Prestige	
Účinnost	81 % 	
Výkon (do těles)	3,3–10,2 kW (7,2 kW)	
Rozměry v / š / h	962 / 524 / 566 mm	
Obj. č.	0434615600000	0434515006108
Cena vč. DPH*	Kč 33 820,00	Kč 2 175,00



1



2

BORAS S VÝMĚNÍKEM



HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté

MODEL	BORAS <sup>1</sup>	BORAS <sup>2</sup>
Barva	černá / béžová dlažba	antracit / stříbrná
Účinnost	85 % <b>A<sup>+</sup></b>	85 % <b>A<sup>+</sup></b>
Výkon (do těles)	3,3-10,4 kW (7,7 kW)	3,3-10,4 kW (7,7 kW)
Rozměry v / š / h	1192 / 506 / 539 mm	1192 / 506 / 539 mm
Obj. č.	0432915100000	0432915000000
Cena vč. DPH*	Kč 21 940,00	Kč 21 940,00



1



2



3



4

## EBOLI AL II S VÝMĚNÍKEM / SE SMYČKOU



### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté



**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu

### VAŠE VÝHODY

- Vychlazovací smyčka
- Možnost nátěru

### KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU

Barva kachle hnědá  
zelená  
karamel  
tabak

Obj. č. 0332215006103  
0332215016103  
0332215046103  
0332215066103

Kč 255,00

MODEL	EBOLI AL II <span style="float: right;">1</span>	EBOLI AL II <span style="float: right;">2</span>	EBOLI AL II <span style="float: right;">3</span>	EBOLI AL II <span style="float: right;">4</span>
Barva	černá / hnědá	černá / zelená	černá / karamel	černá / tabak
Účinnost	82 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	82 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	82 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	82 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>
Výkon (do těles)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm
Obj. č. (bez vychl. smyčky)	0332315600000	0332315610000	0332315640000	0332315660000
Cena vč. DPH*	Kč 34 180,00	Kč 34 180,00	Kč 34 180,00	Kč 34 180,00
Obj. č. (s vychl. smyčkou)	0332315700000	0332315710000	0332315740000	0332315760000
Cena vč. DPH*	Kč 36 380,00	Kč 36 380,00	Kč 36 380,00	Kč 36 380,00





1



2



3



4

EBOLI S VÝMĚNÍKEM / SE SMYČKOU



HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté



**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu

VAŠE VÝHODY

- Vychlazovací smyčka
- Možnost nátěru

KRYCÍ VÍČKO  
PŘI VYUŽITÍ  
ZADNÍHO VÝVODU

Barva kachle hnědá  
zelená  
karamel  
tabak

Obj. č. 0332215006103  
0332215016103  
0332215046103  
0332215066103

Kč 255,00

	1	2	3	4
MODEL	EBOLI	EBOLI	EBOLI	EBOLI
Barva	černá / hnědá	černá / zelená	černá / karamel	černá / tabak
Účinnost	84 % <b>A*</b>	84 % <b>A*</b>	84 % <b>A*</b>	84 % <b>A*</b>
Výkon (do těles)	3,7-12,5 kW (8,8 kW)	3,7-12,5 kW (8,8 kW)	3,7-12,5 kW (8,8 kW)	3,7-12,5 kW (8,8 kW)
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 535-564 mm	992 / 695 / 535-564 mm	992 / 695 / 535-564 mm	992 / 695 / 535-564 mm
Obj. č. (bez vychl. smyčky)	0332215300000	0332215310000	0332215340000	0332215360000
Cena vč. DPH*	Kč 32 970,00	Kč 32 970,00	Kč 32 970,00	Kč 32 970,00
Obj. č. (s vychl. smyčkou)	0332215400000	0332215410000	0332215440000	0332215460000
Cena vč. DPH*	Kč 35 190,00	Kč 35 190,00	Kč 35 190,00	Kč 35 190,00

Kachle - barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

\* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.  
Nabídka platná do 31. 12. 2017.



1



2



3



4

## EMPOLI AL II S VÝMĚNÍKEM / SE SMYČKOU



### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté



**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu

### VAŠE VÝHODY

- Vychlazovací smyčka
- Možnost nátěru

### KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU

Barva kachle hnědá  
zelená  
bordeaux  
karamel

Obj. č. 0332215006103  
0332215016103  
0332215026103  
0332215046103

Kč 255,00

	1	2	3	4
<b>MODEL</b>	EMPOLI AL II	EMPOLI AL II	EMPOLI AL II	EMPOLI AL II
Barva	černá / hnědá	černá / zelená	černá / bordeaux	černá / karamel
Účinnost	82 % <b>A*</b>	82 % <b>A*</b>	82 % <b>A*</b>	82 % <b>A*</b>
Výkon (do těles)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm
Obj. č. (bez vychl. smyčky)	0332315200000	0332315210000	0332315220000	0332315240000
Cena vč. DPH*	Kč 34 180,00	Kč 34 180,00	Kč 34 180,00	Kč 34 180,00
Obj. č. (s vychl. smyčkou)	0332315500000	0332315510000	0332315520000	0332315540000
Cena vč. DPH*	Kč 36 380,00	Kč 36 380,00	Kč 36 380,00	Kč 36 380,00



1



2



3



4

## EMPOLI S VÝMĚNÍKEM / SE SMYČKOU



### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté



**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu

### VAŠE VÝHODY

- Vychlazovací smyčka
- Možnost nátěru

### KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU

Barva kachle hnědá  
zelená  
bordeaux  
karamel

Obj. č. 0332215006103  
0332215016103  
0332215026103  
0332215046103

Kč 255,00

MODEL	EMPOLI <b>1</b>	EMPOLI <b>2</b>	EMPOLI <b>3</b>	EMPOLI <b>4</b>
Barva	černá / hnědá	černá / zelená	černá / bordeaux	černá / karamel
Účinnost	84 % <b>A*</b>	84 % <b>A*</b>	84 % <b>A*</b>	84 % <b>A*</b>
Výkon (do těles)	3,7–12,5 kW (8,8 kW)	3,7–12,5 kW (8,8 kW)	3,7–12,5 kW (8,8 kW)	3,7–12,5 kW (8,8 kW)
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 535–564 mm	992 / 695 / 535–564 mm	992 / 695 / 535–564 mm	992 / 695 / 535–564 mm
Obj. č. (bez vychl. smyčky)	0332215000000	0332215010000	0332215020000	0332215040000
Cena vč. DPH*	Kč 32 970,00	Kč 32 970,00	Kč 32 970,00	Kč 32 970,00
Obj. č. (s vychl. smyčkou)	0332215100000	0332215110000	0332215120000	0332215140000
Cena vč. DPH*	Kč 35 190,00	Kč 35 190,00	Kč 35 190,00	Kč 35 190,00

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

\* Nabídka má pouze informační charakter a není závazná.  
Nabídka platná do 31. 12. 2017.



## FARUM S VÝMĚNÍKEM



### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté




**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu

### VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- Vyměnitelný výměník

MODEL	FARUM	VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	černá / Woodstone Prestige	
Účinnost	87 % 	
Výkon (do těles)	4,9–14,9 kW (11,1 kW)	
Rozměry v / š / h	1217 / 624 / 632 mm	
Obj. č.	0433437000000	0432317006108
Cena vč. DPH*	Kč 41 810,00	Kč 2 210,00



1



2

## GRAND MAX PLUS II/11 S VÝMĚNÍKEM

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu

### VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- Vyměnitelný výměník

MODEL	GRAND MAX PLUS II/11 <sup>1</sup>	GRAND MAX PLUS II/11 <sup>2</sup>	VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	černá / béžová dlažba	antracit / šedá dlažba	
Účinnost	84 % <b>A+</b>	84 % <b>A+</b>	
Výkon (do těles)	3,5-15,2 kW (11,4 kW)	3,5-15,2 kW (11,4 kW)	
Rozměry v / š / h	1231 / 646 / 626 mm	1231 / 646 / 626 mm	
Obj. č.	0433117000000	0433117010000	0431317006064
Cena vč. DPH*	Kč 32 910,00	Kč 32 910,00	Kč 2 085,00



1



2

## KALMAR II/11 S VÝMĚNÍKEM



### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu

### VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- Vyměnitelný výměník

MODEL	KALMAR II/11 <sup>1</sup>	KALMAR II/11 <sup>2</sup>	VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	černá / béžová dlažba	antracit / šedá dlažba	
Účinnost	84 % <b>A+</b>	84 % <b>A+</b>	
Výkon (do těles)	3,5-15,2 kW (11,3 kW)	3,5-15,2 kW (11,3 kW)	
Rozměry v / š / h	1228 / 686 / 626 mm	1228 / 686 / 626 mm	
Obj. č.	0433217000000	0433217010000	0431317006064
Cena vč. DPH*	Kč 32 910,00	Kč 32 910,00	Kč 2 085,00



1



2

## MANTOVA AL II S VÝMĚNÍKEM

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté

MODEL	MANTOVA AL II <sup>1</sup>	MANTOVA AL II <sup>2</sup>
Barva	černá / béžová dlažba	antracit / stříbrná dvířka
Účinnost	82 % 	82 % 
Výkon (do těles)	3,3–10,5 kW (7,6 kW)	3,3–10,5 kW (7,6 kW)
Rozměry v / š / h	962 / 506 / 595 mm	962 / 506 / 595 mm
Obj. č.	0433715150000	0433715100000
Cena vč. DPH*	Kč 24 130,00	Kč 24 130,00



1



2

## NIVALA S VÝMĚNÍKEM



### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu

### VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- Vyměnitelný výměník

MODEL	NIVALA <sup>1</sup>	NIVALA <sup>2</sup>	VYCHLAZOVAČÍ SMYČKA
Barva	černá / béžová dlažba	antracit / šedá dlažba	
Účinnost	87 % <b>A+</b>	87 % <b>A+</b>	
Výkon (do těles)	5–15,3 kW (11,1 kW)	5–15,3 kW (11,1 kW)	
Rozměry v / š / h	1231 / 621 / 629 mm	1231 / 621 / 629 mm	
Obj. č.	0432337000000	0432337010000	0432317006108
Cena vč. DPH*	Kč 38 950,00	Kč 38 950,00	Kč 2 210,00





1



2



3

## SAVONA S VÝMĚNÍKEM

### HIGHLIGHTS



#### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



#### Terciální spalování

dvojí spalování šetří palivo



#### Čištění výměníku

snadné a čisté



#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Uzavíratelný přívod vzduchu
- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- 3 bodové zavírání dvířek

MODEL	SAVONA <sup>1</sup>	SAVONA <sup>2</sup>	SAVONA <sup>3</sup>	VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
Barva	antracit / čokoládově hnědá	černá / bílá kachle	černá / kachle nerez lesk	
Účinnost	81 % <b>A+</b>	81 % <b>A+</b>	81 % <b>A+</b>	
Výkon (do těles)	3,3–10,2 kW (7,2 kW)	3,3–10,2 kW (7,2 kW)	3,3–10,2 kW (7,2 kW)	
Rozměry v / š / h	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm	
Obj. č.	0434615400000	0434615500000	0434615510000	0434515006108
Cena vč. DPH*	Kč 35 830,00	Kč 35 830,00	Kč 35 830,00	Kč 2 175,00



1



4



2



3

## TREVISO II S VÝMĚNÍKEM



### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Vyměnitelný výměník**  
možnost výměny výměníku za záslepku

### VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- Možnost nátěru
- **NENÍ NUTNÁ REVIZE**

### VYCHLAZOVACÍ SMYČKA

Obj. č. 0332015005029

Kč 1 890,00

MODEL	TREVISO II <span style="float: right;">1</span>	TREVISO II <span style="float: right;">2</span>	TREVISO II <span style="float: right;">3</span>	TREVISO II <span style="float: right;">4</span>
Barva	černá / zelená	černá / hnědá	černá / medovník	černá / slonová kost
Účinnost	80 % <span style="float: right;">A</span>	80 % <span style="float: right;">A</span>	80 % <span style="float: right;">A</span>	80 % <span style="float: right;">A</span>
Výkon (do těles)	8 kW (5 kW)	8 kW (5 kW)	8 kW (5 kW)	8 kW (5 kW)
Rozměry v / š / h	1100 / 750 / 486 mm	1100 / 750 / 486 mm	1100 / 750 / 486 mm	1100 / 750 / 486 mm
Obj. č.	0433910000000	0433910010000	0433910020000	0433910030000
Cena vč. DPH*	Kč 33 080,00	Kč 33 080,00	Kč 33 080,00	Kč 33 080,00



2



4



1



3

## TREVISO II S VÝMĚNÍKEM, KACHLOVÝ SOKL

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Vyměnitelný výměník**  
možnost výměny výměníku za záslepku

### VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- **NENÍ NUTNÁ REVIZE**

### VYCHLAZOVACÍ SMYČKA

Obj. č. 0332015005029

Kč 1 890,00

MODEL	TREVISO II <span style="float: right;">1</span>	TREVISO II <span style="float: right;">2</span>	TREVISO II <span style="float: right;">3</span>	TREVISO II <span style="float: right;">4</span>
Barva	černá / zelená	černá / hnědá	černá / medovník	černá / slonová kost
Účinnost	80 % <span style="float: right;">A</span>	80 % <span style="float: right;">A</span>	80 % <span style="float: right;">A</span>	80 % <span style="float: right;">A</span>
Výkon (do těles)	8 kW (5 kW)	8 kW (5 kW)	8 kW (5 kW)	8 kW (5 kW)
Rozměry v / š / h	1100 / 746 / 486 mm	1100 / 746 / 486 mm	1100 / 746 / 486 mm	1100 / 746 / 486 mm
Obj. č.	0433930000000	0433930010000	0433930020000	0433930030000
Cena vč. DPH*	Kč 38 450,00	Kč 38 450,00	Kč 38 450,00	Kč 38 450,00



## VISBY S VÝMĚNÍKEM

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo




**Čištění výměníku**  
snadné a čisté



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- Uzavíratelný přívod vzduchu
- 3 bodové zavírání dvířek

MODEL	VISBY	VYCHLAZOVCÍ SMYČKA
Barva	černá / Woodstone Prestige	
Účinnost	81 % 	
Výkon (do těles)	3,3–10,2 kW (7,2 kW)	
Rozměry v / š / h	1012 / 483 / 566 mm	
Obj. č.	0434515500000	0434515006108
Cena vč. DPH*	Kč 34 240,00	Kč 2 175,00

## KOUŘOVODY PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 MM



TRUBKA	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Obj. č. černá	-	-	-	1101162510000	110118251000
Cena vč. DPH*	Kč 210,00	Kč 340,00	Kč 525,00	Kč 255,00	Kč 275,00



TRUBKA	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Obj. č. černá	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000
Cena vč. DPH*	Kč 225,00	Kč 350,00	Kč 555,00	Kč 245,00	Kč 400,00	Kč 610,00



TRUBKA S KLAPKOU	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Obj. č. černá	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000
Cena vč. DPH*	Kč 440,00	Kč 570,00	Kč 760,00	Kč 490,00	Kč 615,00	Kč 830,00

TRUBKA S ČÍS. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	110115972000
Obj. č. černá	1101135210000	1101139710000	1101155210000	110115971000
Cena vč. DPH*	Kč 440,00	Kč 645,00	Kč 495,00	Kč 705,00

## KOLENA A ZDĚŘE PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 MM



KOLENO SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Obj. č. černá	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000
Cena vč. DPH*	Kč 410,00	Kč 435,00	Kč 470,00	Kč 490,00	Kč 545,00



ZDĚŘ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Obj. č. černá	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000
Cena vč. DPH*	Kč 215,00	Kč 185,00	Kč 200,00	Kč 220,00	Kč 255,00



KOL. SEGM. S Č. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000
Obj. č. černá	1103139110000	1103159110000
Cena vč. DPH*	Kč 570,00	Kč 595,00



KOL. SEGM. 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103134520000	1103154520000
Obj. č. černá	1103134510000	1103154510000
Cena vč. DPH*	Kč 435,00	Kč 470,00

## STAVITELNÁ KOLENA



OBJ. ČÍSLO	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Cena vč. DPH*
Koleno přestav. čist. 180 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)			1101191800000	Kč 1 115,00
Koleno přestavitelné 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000	Kč 795,00
Koleno přestavitelné 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000	Kč 680,00
Koleno přestav. čist. 160 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)		1101191600000		Kč 1 060,00
Koleno přestavitelné 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000		Kč 765,00
Koleno přestavitelné 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000		Kč 665,00
Koleno přestav. čist. 150 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)	1101191500000			Kč 1 045,00
Koleno přestavitelné 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000			Kč 740,00
Koleno přestavitelné 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000			Kč 635,00





<b>VÝMĚNÍKY</b>	<b>AMADORA</b>	<b>ANDRUS FARUM</b>	<b>NIVALA</b>	<b>NOVARA</b>	<b>ARKTIC 12</b>
Obj. č.	0671015005010	0432317006101	0432317001105	0618018073200	0470615116010
Cena vč. DPH*	Kč 7 420,00	Kč 11 110,00	Kč 11 110,00	Kč 16 235,00	Kč 7 775,00



<b>VÝMĚNÍKY</b>	<b>GRAND MAX PLUS 11 KALMAR 11</b>	<b>GRAND MAX ADRIA MAX GRAND MAX LUX</b>	<b>TREVISO</b>	<b>VESTRE MARMA ADRIA II</b>
Obj. č.	0431317006000	0464027107000	0332015006100	0426837117000
Cena vč. DPH*	Kč 10 125,00	Kč 5 730,00	Kč 7 675,00	Kč 4 950,00



<b>ZÁSLEPKY</b>	<b>ANDRUS FARUM</b>	<b>NIVALA</b>	<b>ARKTIC 12</b>	<b>GRAND MAX PLUS 11 KALMAR 11 (včetně cihel)</b>	<b>GRAND MAX ADRIA MAX GRAND MAX LUX</b>
Obj. č.	0432317005700	0432317006700	0470615106010	0431317015700	0464017116004
Cena vč. DPH*	Kč 3 325,00	Kč 3 325,00	Kč 2 045,00	Kč 3 615,00	Kč 2 045,00



<b>ZÁSLEPKY</b>	<b>TREVISO</b>	<b>TREVISO II</b>	<b>VESTRE MARMA ADRIA II</b>
Obj. č.	0332015105000	0433900005000	0426817106011
Cena vč. DPH*	Kč 970,00	Kč 1 160,00	Kč 1 270,00



<b>VYCHLAZOVACÍ SMYČKY</b>	<b>ANDRUS FARUM NIVALA</b>	<b>GRAND MAX PLUS KALMAR</b>	<b>ADRIA II MARMA VESTRE BERGAMO</b>	<b>TREVISO TREVISO II</b>	<b>ALYTUS AVESTA SAVONA VISBY</b>
Obj. č.	0432317006108	0431317006064	0436819005019	0332015005029	0434515006108
Cena vč. DPH*	Kč 2 210,00	Kč 2 085,00	Kč 1 890,00	Kč 1 890,00	Kč 2 175,00

# PRIMA CHVÍLE

„Technika? Ano, ano, ano! Ta mě fascinovala už jako dítě. Mohu-li něco vylepšit, puntičkářsky se na to vrhnu. Jen u jedné věci nevím, co bych na ní měl zlepšit: má peletová kamna od firmy HAAS+SOHN. Viděl jsem, zamiloval se, koupil jsem.“



# PELETOVÁ KAMNA



## Nová generace topení

Pelletová kamna s funkcí WLAN nabízí maximální svobodu díky dálkovému ovládání s celosvětovým přístupem - naprosto nezávislému na umístění. A vedle komfortu pelletových kamen poskytují ještě romantický pohled na plameny téměř jako v krbových kamnech - jen u HAAS+SOHN.

- + jednoduchá obsluha
- + nejvyšší komfort obsluhy
- + plně automatická regulace teploty
- + energeticky efektivní vytápění
- + téměř nehlučný provoz
- + vhodná pro alergiky
- + jednoduché čištění







## PRODUKT HIGHLIGHTS PELETOVÁ KAMNA



### Peletová kamna s WLAN modulem Nová generace vytápění

Pro větší mobilitu a svobodu. Tak máte doma vždy teplo - bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.

Multifunkčním WLAN modulem od HAAS+SOHN vybavíte Vaše peletová kamna a užíváte si 2 druhy dálkového ovládání. Buď ovládáte Vaše peletová kamna prostřednictvím smartphone přes funkci „Local“, tj. v a kolem Vašeho domova, nebo „Global“, tj. odkudkoliv z celého světa. Modul nepotřebuje žádné dodatečné síťové připojení.

Jednoduše napojit na peletová kamna a hotovo!  
Tak jednoduše a pohodlně se HAAS+SOHN stará o Vaše

# PRIMA CHVÍLE

### aplikace HAAS+SOHN Kompletní ovládání v chytrém telefonu

Prostě zdarma stáhnout aplikaci a jde se na to!  
Kompletní ovládání Vašich peletových kamen je možno pohodlně a jednoduše s aplikací HAAS+SOHN.

- + Jednoduché nastavení týdenního programu přes chytrý telefon
- + S aplikací se může až 5 členů rodiny připojit s jedněmi či více peletovými kamny a najednou ovládat až 5 peletových kamen
- + Push-oznámení - prostřednictvím aplikace s Vámi komunikují Vaše peletová kamna, i když nejsou aktivní. Informují Vás o čištění a poruchách.
- + Zabezpečení přenosu dat přes SSL nabízí vše pro bezpečnou komunikaci





### Velké prosklení

Pohled na plamen je téměř stejný jako u klasického dřeva, čímž navozuje příjemný pocit pohody.



### Přívětivé pro alergiky díky výměníku tepla

Užívat si přirozeného vyzařování tepla a jeho proudění zcela bez ventilátoru pokojového vzduchu. Je zamezeno zvedání prachu a jiných částic, kvalita vzduchu zůstane zachována, jsou chráněny oči a dýchací cesty.



### Jednoduché ovládání

Komfortní a jednoduché ovládání pouze čtyřmi tlačítky. Displej s přehledným menu.



### Plně automatická regulace teploty

Variabilní nastavení na požadovanou pokojovou teplotu v různých časových intervalech vylučuje časté zapínání či vypínání kamen. Tímto šetříte náklady na vytápění, chráníte životní prostředí, dosáhnete nižšího zašpinění a tím i menší potřeby čištění.

HAAS+SOHN







1



2


## HSP 1.17 II

### HIGHLIGHTS

-  **WLAN**  
volitelná funkce Wlan 🏠 Local
-  **Plně automatická regulace teploty**  
optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete
-  **Extrémně tichý provoz**  
téměř tiché
-  **Velké prosklení**

### VAŠE VÝHODY

- Externí přívod vzduchu (CPV)
- Jednoduché ovládání
- ECO-Mode
- Bezpečnostní funkce

	1	2
MODEL	HSP 1.17 II	WLAN MODUL
Barva	šedá / černá	
Účinnost	97 % 	
Výkon	2,5-8,2 kW	
Rozměry v / š / h	963 / 522 / 524 mm	
Obj. č.	0571207510000	0532007100000
Cena vč. DPH*	Kč 44 560,00	Kč 4 080,00



1



2

## HSP 6 TOLEDO III 32

### HIGHLIGHTS



#### WLAN

volitelná funkce Wlan 🏠 Local & 🌐 Global



#### Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



#### Extrémně tichý provoz

téměř tiché



#### Velké prosklení

### VAŠE VÝHODY

- Externí přívod vzduchu (CPV)
- Rozpoznání kvality paliva
- Jednoduché ovládání
- Týdenní programování
- ECO-Mode
- Bezpečnostní funkce

MODEL	HSP 6 TOLEDO III 32 <sup>1</sup>	WLAN MODUL <sup>2</sup>
Barva	antracit / šedá	
Účinnost	90 % <b>A+</b>	
Výkon	2,4-8,3 kW	
Rozměry v / š / h	1172 / 545 / 510 mm	
Obj. č.	0543408600000	0532007100000
Cena vč. DPH*	Kč 49 700,00	Kč 4 080,00



## HSP 6 TOLEDO III 32-C

## HIGHLIGHTS



## WLAN

volitelná funkce Wlan 🏠 Local & 🌐 Global



## Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



## Extrémně tichý provoz

téměř tiché



## Velké prosklení

## VAŠE VÝHODY

- Externí přívod vzduchu (CPV)
- Rozpoznání kvality paliva
- Jednoduché ovládání
- Týdenní programování
- ECO-Mode
- Bezpečnostní funkce

MODEL	HSP 6 TOLEDO III 32-C <sup>1</sup>	WLAN MODUL <sup>2</sup>
Barva	antracit / kachle ahorn	
Účinnost	90 % <b>A+</b>	
Výkon	2,4-8,3 kW	
Rozměry v / š / h	1172 / 545 / 510 mm	
Obj. č.	0543408620000	0532007100000
Cena vč. DPH*	Kč 55 370,00	Kč 4 080,00



## PRODUKT HIGHLIGHTS PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM



### Chytré topení se společností HAAS+SOHN

Využívejte Vaše peletová kamna pro ústřední vytápění a šetřete životní prostředí. Peletová kamna s výměníkem spojují útulnou hřejivou atmosféru peletových kamen s efektivitou ústředního topení. Inteligentním způsobem využívají celkovou energii, optimalizují účinnost systému ústředního topení a zabráňují tak ztrátám způsobeným vyzařováním. Můžete si tak v pohodlí vychutnat hřející oheň peletových kamen, vytápět ekologicky, a k tomu s klidným svědomím ušetřit náklady na topení!

- + soběstačné, energeticky úsporné topení
- + přímý ohřev místnosti
- + nepřímý ohřev ostatních místností
- + perfektní alternativní vytápění v přechodném období
- + optimální efektivita a obslužný komfort s ovládáním WLAN

### Výměník

Část tepla se přímo využívá pro vytápění prostoru, ve kterém jsou kamna umístěna. Zbytek se ukládá do akumulární nádrže, který může být také zásoben z jiných energetických zdrojů – jako solární panely a kotle. Dle potřeby je teplo ze zásobníku vedeno do otopné soustavy (radiátorů), nebo se využije např. k ohřevu teplé vody.

Upozornění: Provoz výměníku bez vodovodního připojení není možný. Napojení na topnou soustavu musí provést odborná firma.

### Patentované čištění výměníku

Patentovaná technologie čištění výměníku. Unikátní systém komfortního čištění výměníku, chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky jako Užitečný vzor.





## Hydraulický modul


Doplňkový modul lze zabudovat do kamen tak, že nezabere téměř žádné místo.

Skládá se z:

- + oběhového čerpadla,
- + pojišťovacího ventilu,
- + trojcestného ventilu,
- + odvzdušňovacího ventilu,

zajišťuje malý teplotní okruh kamen.

Možnost výběru zadního nebo spodního (do podlahy) připojení.





1



2



3

## HSP 6 S VÝMĚNÍKEM



### HIGHLIGHTS



#### WLAN

volitelná funkce Wlan Local & Global



#### Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



#### Extremně tichý provoz

téměř tiché



#### Velké prosklení

### VAŠE VÝHODY


- Rozpoznání kvality pelet
- Bezpečnostní funkce

MODEL	HSP 6 <sup>1</sup>	WLAN MODUL <sup>2</sup>	HYDRAULICKÝ MODUL <sup>3</sup>
Barva	antracit / černá		
Účinnost	94 %		
Výkon (do těles)	10 kW (7,9 kW)		
Rozměry v / š / h	1200 / 551 / 506 mm		
Obj. č.	0553808500000	0532007100000	0553808214000
Cena vč. DPH*	Kč 64 900,00	Kč 4 080,00	Kč 9 900,00



# PRIMA CHVÍLE

„Můj život je poznávací cesta! Stále nové nápady, noví lidé, nová témata. To mne udržuje svěží. Mám ale ráda také staré věci, jako je oheň v kamnech. A když je ten oheň tak nový a ojedinělý jako u mé krbové stavebnice od firmy HAAS+SOHN, tím lépe!“



# KRBOVÉ STAVEBNICE



## Individuálně vytvořený domov

Naše krbové stavebnice mohou být individuálně barevně upravené tak, aby vhodně dotvořily obývací místnost. Akumulační beton umožňuje dlouhotrvající uvolňování akumulovaného tepla. Pro bezpečnou instalaci na hořlavou či staticky citlivou stěnu je možno dodatečně pořídit protipožární ochranu. Jednoduchou montáž zvládne každý během chvilky!

- + dlouhotrvající uvolňování tepla díky akumulacímu betonu
- + příjemné vyzařování tepla přes velké plochy
- + možnost individuální barevné úpravy
- + dodatečná možnost pořízení protipožární ochrany
- + jednoduché čištění



## NÁVOD NA POSTAVENÍ KRBOVÉ STAVEBNICE



- ✚ Jednoduchá stavba povolená pro každého bez odborných znalostí.
- ✚ Příložený montážní návod detailně popisuje vše krok za krokem.
- ✚ Dodávka obsahuje potřebný materiál (u ASCIM také akryl).
- ✚ Nejsou potřeba žádné speciální nástroje, používat budete jen standardní nástroje.
- ✚ Možnost individuální barevné úpravy. Akumulační beton můžete natřít barvou dle Vašeho přání (barva není součástí dodávky, používat pouze barvy na minerální bázi).



Způsob balení

Jde to tak jednoduše:



Určit umístění a zakreslit obrisy



Namontovat protipožární ochranu (zvláštní příslušenství)



Ustavit krbovou vložku pomocí vodováhy



Jednotlivé díly na sebe skládat krok za krokem dle návodu a upevnit pomocí akrylového lepidla



Namalovat dle vlastního přání



## ADONIS II, VLOŽKA JONAVA IV


### HIGHLIGHTS



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Akumulace tepla
- Možnost nátěru
- Smaltovaná technologie



#### MODEL ADONIS II

Účinnost 82 %

Výkon 2,9–9,2 kW

Rozměry v / š / h 1510 / 1452 / 750 mm

Obj. č. 0601800620000

Cena vč. DPH\* Kč 50 010,00

A+

#### PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Obj. č. 0648000500000

Kč 4 955,00

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

#### BOX NA DŘEVO

Obj. č. 0658000500000

Kč 4 420,00

Možnost dodatkově doplnit box na dřevo.

Doporučení zaústění kouřovodu:  
min. 1210 mm,  
průměr kouřovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(9 dílů + krbová vložka).




## ARLBERG, VLOŽKA JONAVA IV

### HIGHLIGHTS

 **Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Akumulace tepla
- Možnost nátěru
- Smaltovaná technologie



#### MODEL ARLBERG

Účinnost 82 %

Výkon 2,9–9,2 kW

Rozměry v / š / h 1610 / 1434 / 582 mm

Obj. č. 0601800850000

Cena vč. DPH\* Kč 52 990,00

**A+**

#### PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Obj. č. 0648000500000

Kč 4 955,00

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

#### VĚTRACÍ MŘÍŽKA PŘI VYUŽITÍ HORNÍHO VÝVODU

Obj. č. 0655800800000

Kč 1 165,00

Možnost dodatkově doplnit větrací mřížku.

Doporučení zaústění kouřovodu:  
min. 1310 mm,  
průměr kouřovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(9 dílů + křbová vložka).



## ASCIM II, VLOŽKA MALVIK IV


### HIGHLIGHTS



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Akumulace tepla
- Možnost nátěru



#### MODEL ASCIM II

Účinnost	80 %	<b>A+</b>
Výkon	2,4-7,5 kW	
Rozměry v / š / h	1530 / 1020 / 700 mm	
Obj. č.	0601851120000	
Cena vč. DPH*	Kč 43 420,00	

#### PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Obj. č. 0641851000000  
Kč 3 010,00

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

Doporučení zaústění kouřovodu:  
min. 1230 mm,  
průměr kouřovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(8 dílů + krbová vložka).



1



2


## GENF II, VLOŽKA JONAVA IV

### HIGHLIGHTS

 **Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

- Akumulace tepla
- Možnost nátěru
- Smaltovaná technologie



MODEL	GENF II <sup>1</sup>	GENF II <sup>2</sup>
Barva	Genf Rainbow	Genf Ruivona
Účinnost	82 % <b>A+</b>	82 % <b>A+</b>
Výkon	2,9-9,2 kW	2,9-9,2 kW
Rozměry v / š / h	1940 / 1130 / 760 mm	1940 / 1130 / 760 mm
Obj. č.	0601801430000	0601801440000
Cena vč. DPH*	Kč 45 590,00	Kč 45 590,00

### PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Obj. č. 0641800400000  
Kč 3 565,00

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

Doporučení zaústění kouřovodu:  
min. 1550 mm,  
průměr kouřovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(13 dílů + krbová vložka).





## PINUS II, VLOŽKA PINUS AL

### HIGHLIGHTS




**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo

### VAŠE VÝHODY

- Akumulace tepla
- Smaltovaná technologie
- Možnost nátěru
- 3 bodové zavírání dvířek



#### MODEL PINUS II

Účinnost	81 %	<b>A+</b>
Výkon	3,1–8,8 kW	
Rozměry v / š / h	1380 / 1058 / 406 mm	
Obj. č.	0601871010000	
Cena vč. DPH*	Kč 43 420,00	

Doporučení zaústění kouřovodu:  
min. 1170 mm,  
průměr kouřovodu 150 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(9 dílů + krbová vložka).



## PINUS II ROHOVÝ, VLOŽKA PINUS AL

### HIGHLIGHTS




**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Terciální spalování**  
dvojitý spalování šetří palivo


### VAŠE VÝHODY

- Akumulace tepla
- Rohová varianta
- Možnost nátěru
- 3 bodové zavírání dvířek



MODEL	PINUS II ROHOVÝ	SET K HORNÍMU VÝVODU	
Účinnost	81 % <b>A+</b>	Obj. č. 0655870100000	Doporučení zaústění kouřovodu:
Výkon	3,1-8,8 kW	Kč 2 470,00	min. 1170 mm,
Rozměry v / š / h	1440 / 1283 / 824 mm		průměr kouřovodu 150 mm.
Obj. č.	0601871100000		
Cena vč. DPH*	Kč 43 420,00	Možnost doobjednání setu k hornímu vývodu.	Dodávka na 2 paletách (9 dílů + krbová vložka).

# KRBOVÉ VLOŽKY



## Individuálně vytvořený domov

Krbové vložky HAAS+SOHN jsou základem pro Váš individuální krb. Díky výběru z různých rozměrů a tvarů neexistují hranice přání pro Vaše představy. Samotný vývod kouřovodu lze nastavit zezadu či nahoru tak, aby odpovídal Vaším představám.

- + dlouhá životnost díky vysoce kvalitní vyzdívce ze šamotu
- + nejvyšší kvalita a bezporuchový provoz
- + nejlepší funkčnost díky vyspělé technice
- + modely vybavené externím přívodem vzduchu, čímž šetříte náklady
- + nastavitelné nožičky, které se přizpůsobí každé podlaze
- + jednoduché a komfortní čištění díky integrovanému popelníku
- + velké prosklení s permanentním oplachem skla pro jasný pohled na oheň
- + nová, vzduchem chlazená klika









## JONAVA IV


### HIGHLIGHTS

 **Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

### VAŠE VÝHODY

• Smaltovaná technologie



MODEL	JONAVA IV
Barva	černá, smaltovaná dvířka
Účinnost	82 % 
Výkon	2,9-9,2 kW
Rozměry v / š / h	1282 / 781 / 420 mm
Obj. č.	0618018500000
Cena vč. DPH*	Kč 20 840,00







## MALVIK IV



### HIGHLIGHTS



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



MODEL	MALVIK IV
Barva	černá
Účinnost	80 % <b>A+</b>
Výkon	2,4-7,5 kW
Rozměry v / š / h	1389 / 430 / 440 mm
Obj. č.	0618516570000
Cena vč. DPH*	Kč 18 640,00



## NOVARA

### HIGHLIGHTS





**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo

### VAŠE VÝHODY

- Reflexní sklo
- Dvojitě prosklení
- Vyměnitelný výměník



### MODEL NOVARA

Barva	antracit
Účinnost	89 % <b>A+</b>
Výkon	4–12,7 kW
Rozměry v / š / h	1230 / 778 / 527 mm
Obj. č.	0618018070000
Cena vč. DPH*	Kč 28 770,00



## KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM



Využívejte Vaši krbovou vložku pro ústřední vytápění a šetřete životní prostředí. Krbové vložky s výměníkem spojují útulnou hřejivou atmosféru krbové vložky s efektivitou ústředního topení. Inteligentním způsobem využívají celkovou energii, optimalizují účinnost systému ústředního topení a zabraňují ztrátám způsobeným vyzařováním. Můžete si tak v pohodlí vychutnat praskající oheň v krbu podle Vašich představ, vytápět ekologicky, a k tomu s klidným svědomím ušetřit náklady na topení!

- ✚ soběstačné, energeticky úsporné topení
- ✚ přímý ohřev místnosti
- ✚ i přes 70 % tepla předávaného do topné soustavy
- ✚ perfektní alternativní vytápění v přechodném období
- ✚ komfortní a pohodlné čištění výměníku



### Patentované čištění výměníku

Patentovaná technologie čištění výměníku. Unikátní systém komfortního čištění výměníku, chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky jako Užitený vzor.

### REFLECTIVE GLASS Reflexní sklo

Speciální reflexní sklo s reflexní vrstvou odráží zpět do topeniště teplo, které by jinak běžně používané sklo zahřívalo na mnohem vyšší teplotu.

### Vychlazovací smyčka – ochrana proti přetopení výměníku

Slouží jako ochrana před přetopením v případě výpadku elektrického proudu. Není součástí dodávky krbových kamen.


### STOP AIR P PRIMARY Automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu

Předchází potížím při výpadku el. proudu. Při výpadku elektrického proudu, v momentě, kdy voda ve výměníku dosáhne 95 °C, uzavře pomocí speciální termostatické kapilární klapky přívod primárního přísunu vzduchu do spalovací komory, čímž znemožní hoření.



## SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘI POUŽITÍ UPS

Informativní schéma otopné soustavy.  
Zabezpečení proti přehřátí při výpadku elektrické energie  
s použitím záložního zdroje.




### LEGENDA:

- |   |                          |                                       |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. krbová kamna s výměníkem                           | 6. filtr uzavírací       | 11. příložný termostat                |
| 2. oběhové čerpadlo                                   | 7. kulový kohout         | 12. záložní zdroj                     |
| 3. expanzní nádoba                                    | 8. tlakoměr              | A. přípojka k celkové otopné soustavě |
| 4. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 9. elektrokotel          | B. přípojka k části otopné soustavy   |
| 5. pojistný ventil                                    | 10. odvzdušňovací ventil |                                       |

## SCHÉMA ZAPOJENÍ S VYCHLAZOVACÍ SMYČKOU

Informativní schéma zapojení výměníku s vychlazovací smyčkou  
do teplovodního výměníku,  
proti přehřátí při výpadku elektrické energie.



### LEGENDA:

- |                      |   |                                     |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1. výměník           | 6. pojistný ventil                                    | 11. odvzdušňovací ventil            |
| 2. oběhové čerpadlo  | 7. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. odpad                           |
| 3. expanzní nádoba   | 8. kulový kohout                                      | 13. chladicí výměník (smyčka)       |
| 4. topné těleso      | 9. filtr uzavírací BALL                               | 14. pojistný teplotní ventil        |
| 5. vypouštěcí ventil | 10. tlakoměr  | 15. napojeno na rozvod studené vody |





1



2



3



## AMADORA S VÝMĚNÍKEM



### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Aut. regulátor primárního spal. vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu

### VAŠE VÝHODY

- Vyměnitelný výměník
- Smaltovaná technologie
- Snadné čištění výměníku

MODEL	AMADORA <b>1</b>	AMADORA <b>2</b>	AMADORA <b>3</b>
Barva	antracit, smaltovaná dvířka	antracit, smaltovaná dvířka rám malý rovný	antracit, smaltovaná dvířka rám velký rovný
Účinnost	83 % <b>A*</b>	83 % <b>A*</b>	83 % <b>A*</b>
Výkon (do těles)	2,7-8,3 kW (6 kW)	2,7-8,3 kW (6 kW)	2,7-8,3 kW (6 kW)
Rozměry v / š / h	841 / 596 / 632 mm		
Obj. č.	0671015000000	0671015100000	0671015300000
Cena vč. DPH*	Kč 33 260,00	Kč 35 200,00	Kč 35 620,00



## NOVARA 17 S VÝMĚNÍKEM

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo





**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům




**Aut. regulátor primárního spal. vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu

### VAŠE VÝHODY

- Vyměnitelný výměník
- Již zabudovaná vyzhazovací smyčka
- Reflexní sklo
- Dvojitě prosklení



### MODEL NOVARA 17

Barva	antracit
Účinnost	90 % 
Výkon (do těles)	5,1-17,4 kW (10,8 kW)
Rozměry v / š / h	1720 / 778 / 566 mm
Obj. č.	0618018170000
Cena vč. DPH*	Kč 45 610,00



## VESUVIO II S VÝMĚNÍKEM

### HIGHLIGHTS



**Terciální spalování**  
dvojí spalování šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem

### VAŠE VÝHODY

- Možnost doplnění vychlazovací smyčky
- Vyměnitelný výměník
- Uzavíratelný přívod vzduchu
- Automatická regulace primárního vzduchu

### VYCHLAZOVACÍ SMYČKA

Obj. č. 0619018156017

Kč 5 300,00


### MONTÁŽNÍ SADA VESUVIO II

Obj. č. 0619018151300

Kč 1 550,00

MODEL	VESUVIO 15/II S VÝM. <sup>1</sup>	VESUVIO 15/II S VÝM. <sup>2</sup>	VESUVIO 20/II S VÝM. <sup>3</sup>	VESUVIO 20/II S VÝM. <sup>4</sup>
Barva	černá / litinová dvířka	černá / potisk skla	černá / litinová dvířka	černá / potisk skla
Účinnost	80 % <b>A+</b>	80 % <b>A+</b>	80 % <b>A+</b>	80 % <b>A+</b>
Výkon (do těles)	18 kW (15 kW)	18 kW (15 kW)	24 kW (20 kW)	24 kW (20 kW)
Rozměry v / š / h	896 / 691 / 593 mm	896 / 691 / 593 mm	973 / 691 / 593 mm	973 / 691 / 593 mm
Obj. č.	0619018150000	0619018151000	0619018200000	0619018210000
Cena vč. DPH*	Kč 34 900,00	Kč 36 800,00	Kč 38 400,00	Kč 39 800,00

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



Ke krbovým kamnům či krbu neodmyslitelně patří příslušenství, které snoubí doplnění Vašeho interiéru o designový prvek a zároveň nabízí praktickou pomůcku pro údržbu Vašeho topidla.

- ✚ vizuální vylepšení Vašich kamen
- ✚ patentovaná technologie regulátorů tahu pro vyšší úsporu energie
- ✚ praktický a zároveň designový doplněk Vašeho domova

## KRBOVÉ NÁŘADÍ



**BAU IV - TŘÍDÍLNÉ**

Rozměry	58 x 20 x 20 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002200000
Cena vč. DPH*	Kč 1 090,00



**HS III - TŘÍDÍLNÉ**

Rozměry	76,5 x 22 x 22 cm
Barva	nerez
Obj. č.	1130140140000
Cena vč. DPH*	Kč 1 250,00

## ČISTIČÍ SPREJE



**ČISTIČ SKLA**

Objem	500 ml
Obj. č.	1116000200000
Cena vč. DPH*	Kč 185,00

## KOŠE NA DŘEVO



**KOŠE NA DŘEVO**

**KOŠ HRANATÝ**

Rozměry	35 x 46 x 30 cm
Barva	černá
Obj. č.	1116002700000
Cena vč. DPH*	Kč 840,00



**KOŠ STŘEDNÍ**

Rozměry	40 x 24 x 36 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002500000
Cena vč. DPH*	Kč 860,00



**KOŠ OVÁLNÝ**

Rozměry	46 x 22 x 32 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002400000
Cena vč. DPH*	Kč 860,00



**KOŠ VELKÝ (BEZ / S NÁŘADÍM)**

Rozměry	68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002600000 / 1116001600000
Cena vč. DPH*	Kč 2 110,00 / 2 470,00



**KOŠ DERBY (S NÁŘADÍM)**

Rozměry	68 x 48 x 45 cm
Barva	antracit, dřevo
Obj. č.	1116003000000
Cena vč. DPH*	Kč 2 390,00

## REGULÁTORY TAHU

Regulátor komínového tahu Zugex H+S



Regulátor komínového tahu Zugregler H+S



**REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO TAHU**

ZUGEX H+S 130	ZUGEX H+S 150	ZUGEX H+S 200	
Obj. č.	1120130110000	1120150110000	1120200110000
Cena vč. DPH*	Kč 6 100,00	Kč 6 100,00	Kč 6 600,00

**REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO TAHU**

ZUGREGLER H+S 130	ZUGREGLER H+S 150	ZUGREGLER H+S 200	
Obj. č.	1120130010000	1120150010000	1120200010000
Cena vč. DPH*	Kč 3 700,00	Kč 3 700,00	Kč 3 900,00

## OPRAVNÉ SPREJE



**OPRAVNÝ SPREJ**

BARVA ČERNÁ	BARVA ANTRACIT	
Objem	400 ml	
Obj. č.	0070200050005	0070200020005
Cena vč. DPH*	Kč 420,00	Kč 360,00

**OPRAVNÝ SPREJ**

BARVA STŘÍBRNÁ	BARVA BORDEAUX	
Objem	400 ml	
Obj. č.	0070200040005	0070200070005
Cena vč. DPH*	Kč 410,00	Kč 380,00


# OCHRANNÁ SKLA POD KRBOVÁ KAMNA

VYROBENÁ Z 6 MM SILNÉHO TVRZENÉHO SKLA



## Elegantní a bezpečné

- + vizuální vylepšení vašich kamen
- + ochrana povrchu podlahy
- + 6 mm bezpečnostní sklo s leštěnou hranou
- + ochrana proti požáru hořlavých podlah (např. dřevěné podlahy)




**SKLO  
POD KAMNA  
- FORMA „A“**

Rozměry mm 900 x 750 mm

Obj. č. 1115409200000

Cena vč. DPH\* Kč 1 070,00




**SKLO  
POD KAMNA  
- FORMA „A“**

Rozměry mm 1000 x 1000 mm

Obj. č. 1115410200000

Cena vč. DPH\* Kč 1 370,00




**SKLO  
POD KAMNA  
- FORMA „B“**

Rozměry mm 1000 x 1000 mm /  
580 mm 45°

Obj. č. 1115510200000

Cena vč. DPH\* Kč 1 550,00




**SKLO  
POD KAMNA  
- FORMA „C“**

Rozměry mm 1000 x 1000 mm /  
R = 500 mm

Obj. č. 1115910200000

Cena vč. DPH\* Kč 1 670,00




**SKLO  
POD KAMNA  
- FORMA „D“**

Rozměry mm 1000 x 1000 mm

Obj. č. 1115610200000

Cena vč. DPH\* Kč 1 590,00




**SKLO  
POD KAMNA  
- FORMA „E“**

Rozměry mm 1000 x 1000 mm /  
R = 800 mm

Obj. č. 1115910300000

Cena vč. DPH\* Kč 1 550,00



**SKLO  
POD KAMNA  
- FORMA „F“**

Rozměry mm 1000 x 1000 mm /  
R = 500 mm

Obj. č. 1115910400000

Cena vč. DPH\* Kč 1 670,00

# TECHNICKÁ DATA

## KRBOVÁ KAMNA

Str.	Model									
13	<b>ADRIA MINI</b>	95	33 cm	150	150	45-150	0,6-2,4	•	•	12
14	<b>ALYTUS</b>	120	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
15	<b>ARKTIC</b>	92	50 cm	150	150	55-216	0,8-3,6	•	•	12
15	<b>ARKTIC 12 S PLOTÝNKOU</b>	132	50 cm		150	70-221	0,8-3,7	•	•	12
16	<b>AVESTA</b>	162	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
17	<b>EBOLI</b>	154	33 cm	150	150	40-151	0,7-2,4	•	•	12
18	<b>EMPOLI</b>	154	33 cm	150	150	40-151	0,7-2,4	•	•	12
19	<b>HUSUM</b>	156	33 cm	150	150	50-115	1,5-2	•	•	12
20	<b>KALIX</b>	147	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
21	<b>LEVANGER</b>	108	33 cm	130	130	110	1,8	•	•	12
22	<b>LIVORNO</b>	135	33 cm	150		90-140	0,7-2,2	•	•	10
23	<b>MADEIRA</b>	130	33 cm	150	150	55-115	0,5-1,6	•		12
24	<b>MALUNG RAINBOW</b>	118	33 cm	150		90-140	1,1-2,5	•		10
25	<b>MANTA - KACHLOVÝ TOP A SOKL</b>	126	33 cm	150	150	65-130	0,4-2,2	•	•	12
26	<b>MANTA - KACHLOVÁ ŘÍMSA A SOKL</b>	126	33 cm	150	150	65-130	0,4-2,2	•	•	12
27	<b>NORDBY</b>	174	33 cm	150	150	55-115	0,5-1,8	•	•	11
28	<b>NORDIC</b>	65	33 cm	130		45-160	0,7-2,7	•	•	12
29	<b>SALERNO II</b>	93	29 cm	120	120	35-79	1,5	•		12
30	<b>SAVONA</b>	130	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
31	<b>SKARNES</b>	124	33 cm	150	150	150	2,5	•	•	12
32	<b>SKIVE II / II-C</b>	113 / 125	50 cm	150	150	220	3,5	•	•	12
33	<b>TREVISO II</b>	142	33 cm	150	150	160	2,3	•	•	12
34	<b>TREVISO II - KACHLOVÝ SOKL</b>	147	33 cm	150	150	160	2,3	•	•	12
35	<b>UKA</b>	86	33 cm	130	130	35-110	2,2	•	•	12
36	<b>UMEA</b>	73	33 cm	150		40-130	2,1	•	•	12
37	<b>VAASA PLUS III / V</b>	88 / 85	33 cm	150		90-149	0,9-2,4	•	•	10

### VYSVĚTLIVKY



Hmotnost (kg)



Ekobriky



Kusové dřevo (max. délka v cm)



Uhelné briкеты



Horní vývod kouřovodu (Ø mm)



Tah komína (Pa)



Dolní vývod kouřovodu (Ø mm)



Objem zásobníku pelet (kg)



Vytápěcí schopnost (m<sup>3</sup>)



Rozměr skla š x h (mm)



Spotřeba paliva (kg)










# KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str. Model



Str.	Model	KG	Log	Up	Down	m³	KG	Control 1	Control 2	Leaf
40	<b>ADRIA II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMĚNÍKEM</b>	136 / 129	33 cm	150		60-185	0,6-2,9	•	•	12
41	<b>ALYTUS S VÝMĚNÍKEM</b>	146	33 cm	150		184	3	•	•	12
42	<b>ANDRUS S VÝMĚNÍKEM</b>	246	33 cm	150		90-275	0,9-4,1	•	•	12
43	<b>ARKTIC 12 S VÝMĚNÍKEM</b>	159	50 cm	150	150	70-225	0,9-3,4	•	•	12
43	<b>ARKTIC 12 S PLOTÝNKOU A S VÝMĚNÍKEM</b>	153	50 cm		150	70-225	0,9-3,4	•	•	12
44	<b>AVESTA S VÝMĚNÍKEM</b>	185	33 cm	150		184	3	•	•	12
45	<b>BORAS (DLAŽBA / PLECH) S VÝMĚNÍKEM</b>	136 / 128	33 cm	150	150	60-187	0,7-2,9	•	•	12
46	<b>EBOLI AL II S VÝMĚNÍKEM &amp; EBOLI AL II S VÝMĚNÍKEM A SMYČKOU</b>	168 169	33 cm	150	150	70-220	0,8-3,5	•	•	12
47	<b>EBOLI S VÝMĚNÍKEM &amp; EBOLI S VÝMĚNÍKEM A SMYČKOU</b>	173 175	33 cm	150	150	70-225	0,9-3,5	•	•	12
48	<b>EMPOLI AL II S VÝMĚNÍKEM &amp; EMPOLI AL II S VÝMĚNÍKEM A SMYČKOU</b>	168 169	33 cm	150	150	70-220	0,8-3,5	•	•	12
49	<b>EMPOLI S VÝMĚNÍKEM &amp; EMPOLI S VÝMĚNÍKEM A SMYČKOU</b>	173 175	33 cm	150	150	70-225	0,9-3,5	•	•	12
50	<b>FARUM S VÝMĚNÍKEM</b>	221	33 cm	150		90-268	0,9-4,1	•	•	12
51	<b>GRAND MAX PLUS II S VÝMĚNÍKEM</b>	205	33 cm	150		60-274	0,7-4	•	•	12
52	<b>KALMAR II/11 S VÝMĚNÍKEM</b>	221	33 cm	150		60-274	0,7-4	•	•	12
53	<b>MANTOVA AL II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMĚNÍKEM</b>	134 / 128	33 cm	150	150	60-189	0,7-3	•	•	12
54	<b>NIVALA S VÝMĚNÍKEM</b>	221	33 cm	150		90-275	0,9-4,1	•	•	12
55	<b>SAVONA S VÝMĚNÍKEM</b>	144	33 cm	150		184	3	•	•	12
56	<b>TREVISO II S VÝMĚNÍKEM</b>	190	33 cm	150		150	2,5	•	•	12
57	<b>TREVISO II - KACHLOVÝ SOKL S VÝMĚNÍKEM</b>	195	33 cm	150		150	2,5	•	•	12
58	<b>VISBY S VÝMĚNÍKEM</b>	180	33 cm	150		184	3	•	•	12

## PELETOVÁ KAMNA

Str.	Model							
65	HSP 1.17 II	86	80	230	1,7	17	6	
66	TOLEDO III 32	104	80	235	1,8	32	6	
67	TOLEDO III 32-C	120	80	235	1,8	32	6	







## PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model							
70	HSP 6 S VÝMĚNÍKEM	176	80	250	2,1	30	6	











## KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model									
75	ADONIS II	448	45 cm	180	180	50-166	0,7-2,5	678 x 400	•	12
76	ARLBERG	464	45 cm	180	180	50-166	0,7-2,5	678 x 400	•	12
77	ASCIM II	425	33 cm	160	160	40-135	0,6-2	325 x 470	•	12
78	GENF II	445	45 cm	180	180	50-166	0,7-2,5	678 x 400	•	12
79	PINUS II	316	33 cm	150	150	55-160	2,5	340 x 583	•	12
80	PINUS II ROHOVÝ	286	33 cm	150	150	55-160	2,5	340 x 583	•	12

## KRBOVÉ VLOŽKY

Str.	Model										
82	JONAVA IV	148	45 cm	180	180	50-165	0,7-2,5	678 x 400	•		12
83	MALVIK IV	120	33 cm	160	160	40-135	0,6-2	325 x 470	•		12
84	NOVARA	179	45 cm	180	180	55-229	0,8-3,5	678 x 400	•	•	12

## KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model										
88	AMADORA S VÝMĚNÍKEM	152 / 153 / 154	45 cm	150		75-150	0,5-2,5	445 x 317	•	•	12
89	NOVARA S VÝMĚNÍKEM	292	45 cm	180	180	90-313	1,1-4,5	678 x 400	•	•	12
90	VESUVIO 15/II S VÝMĚNÍKEM	202	45 cm	160		320	5,6	420 x 340	•	•	12
90	VESUVIO 20/II S VÝMĚNÍKEM	215	45 cm	160		430	7,5	420 x 340	•	•	12

HAAS  
+  
SOHN

# PRIMA CHVÍLE

s chytrým vytápěním



HAAS  
+  
SOHN

s chytrým vytápěním

# PRIMA CHVÍLE

COLLECTION 2017/18

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o. 

SNP 474  
408 01 Rumburk  
Česká republika

Tel.: +420 412 332 351-3

[odbyt@haassohn.com](mailto:odbyt@haassohn.com)  
[www.haassohn-rukov.cz](http://www.haassohn-rukov.cz)

Váš prodejce HAAS+SOHN:

HOME 

Výrobce si vyhrazuje právo na drobné konstrukční a technické změny.  
Ceny platné do 31. 3. 2018, u vyznačených modelů platí nabídka do 31. 12. 2017.  
Katalog H+S HOME 2017/2018\_CZ obj. č. 9042000100045.